

Тракторы John Deere 6М были разработаны так, чтобы добиваться выдающейся производительности. Эта серия сочетает в себе классический высочайший стандарт John Deere, новейшие технологии и надежность немецкого пошива.

Надежность и универсальность

Произведенные в Манхайме (Германия) [тракторы John Deere](#) серии 6М - надежные партнеры во всех областях сельскохозяйственного бизнеса. Независимо от ваших целей, неумолимый и многофункциональный трактор John Deere 6М поможет достигать отличных результатов. Универсальность использования обеспечивается за счет интегрированной передней навески и переднего ВОМ. А гидравлическая система с закрытым центром разработана с учетом строгих требований для работы с современными прицепными и навесными орудиями.

Мощь и интеллект

Выдающаяся мощность модельного ряда достигается, в основном, благодаря технологии PowerTech E, повышающей эффективность двигателя. За счет PowerTech E трактор обладает как высокой мощностью, так и технологией для управления этой мощностью.

Меньше вибрации и меньше веса

Тракторы John Deere 6М отличаются важнейшим преимуществом - полнорамной конструкцией, которая сокращает уровень вибрации и снижает общую массу. Agromester HD предлагает своим клиентам трактора серии 6М в модификациях 6125М, 6150М, 6155М, 6175М и 6195М. Широкий выбор в рамках М-серии и консультация менеджеров компании обеспечат оптимальный подбор трактора 6М для каждого фермерского хозяйства.

John Deere 6150M



John Deere 6170M



Технические характеристики

[6155M](#)

[6175M](#)

[6195M](#)

Тип двигателя

John Deere Power Tech, TIER II

Кол-во цилиндров и рабочий объем (л)

6(6,8)

Номинальная мощность двигателя, л.с.

155

175

195

Максимальная мощность, л.с.

170

192

206

Тип трансмиссии

PowerQuad/AutoQuad/Command Quad

Кол-во передач

20/20 (опционально ходоуменьшитель)

Кол-во оборотов ВОМ

540/540E/1000

Производительность гидравлической системы, л/мин

114

Категория навески

III N

Максимальная грузоподъемность навески, (кг)

6500

8500

Тип навески

3-х точечная

Пневматическая тормозная система

2+1 линии

Масса трактора (кг)

6200

6700

7500

Максимальный вес (кг)

9950

10000

12300

